



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя Органа инспекции  
эксп. А.И. Петухов  
М.п.



от « 07 » 10 2016 г.

№ 15201/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 488

от 04.10.2016

**Организация-изготовитель:** ZETKAMA Sp. z o.o.

**Адрес:** Poland, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia (Польша)

**Получатель:** ZETKAMA Sp. z o.o.

**Адрес:** Poland, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia (Польша)

**Наименование продукции:** Арматура трубопроводная из EPDM, торговой марки ZETKAMA: Компенсаторы фигуры 700, 701

**Область применения:** в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения



**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний ИЛЦ АНО «НИЭС» № 152С от 21 сентября 2016 г., спецификация

**Характеристика продукции:** в соответствии с технической документацией изготовителя

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:** ИЛЦ АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» - Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПГ15. Действителен до 24.02.2019 г.

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколу № 152С от 21 сентября 2016 г., ИЛЦ АНО «НИЭС» типовой образец продукции: Арматура трубопроводная из EPDM, торговой марки ZETКАМА: Компенсаторы фигура 700, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3) «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Приложение 3.1, табл. 1, п. 1.1; Приложение 3.2, табл. 1, 2

- I. Органолептические показатели:
  - Запах
  - Привкус
  - Цветность
  - Мутность
- II. Физико-химические показатели
  - Водородный показатель (водная вытяжка)
  - Величина окисляемости перманганатной
- III. Санитарно – химические миграционные показатели:
  - Формальдегид
  - Этилацетат
  - Ацетон
  - Ацетальдегид
  - Спирт метиловый
  - Спирт бутиловый
  - Спирт изобутиловый

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Арматура трубопроводная из EPDM, торговой марки ZETКАМА: Компенсаторы фигура 700, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**

**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Арматура трубопроводная из EPDM, торговой марки ZETKAMA: Компенсаторы фигуры 700, 701 **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделом гигиены



С.А. Нарожных





Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. руководителя Органа инспекции

Д.И. Петухов  
М.п.



от « 07 » 10 2016 г.

№ 15215/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 489

от 04.10.2016

**Организация-изготовитель:** ZETKAMA Sp. z o.o.

**Адрес:** Poland, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia (Польша)

**Получатель:** ZETKAMA Sp. z o.o.

**Адрес:** Poland, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia (Польша)

**Наименование продукции:** Арматура трубопроводная из латуни торговой марки ZETKAMA: клапаны обратные створчатые фигура 275

**Область применения:** в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения



**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний ИЛЦ АНО «НИЭС» № 158С от 21 сентября 2016 г., спецификация

**Характеристика продукции:** в соответствии с технической документацией изготовителя

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:** ИЛЦ АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» - Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПГ15. Действителен до 24.02.2019 г.

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколу № 158С от 21 сентября 2016 г., ИЛЦ АНО «НИЭС» типовой образец продукции: Арматура трубопроводная из латуни торговой марки ZETКАМА: клапаны обратные створчатые фигура 275, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3) «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Приложение 3.1, табл. 1, п. 6.4; Приложение 3.2, табл. 1, 2

- I. Органолептические показатели:
  - Запах
  - Привкус
  - Цветность
  - Мутность
- II. Физико-химические показатели
  - Водородный показатель (водная вытяжка)
  - Величина окисляемости перманганатной
- III. Санитарно – химические миграционные показатели:
  - Алюминий
  - Железо
  - Медь
  - Никель
  - Кадмий
  - Свинец
  - Марганец
  - Олово
  - Кремний
  - Цинк

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Арматура трубопроводная из латуни торговой марки ZETКАМА: клапаны обратные створчатые фигура 275, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**



**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Арматура трубопроводная из латуни торговой марки ZETKAМА: клапаны обратные створчатые фигура 275 **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделом гигиены



С.А. Нарожных





Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов  
М.п.

от « 07 » 10 2016 г.

№ 15221/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 490

от 04.10.2016

**Организация-изготовитель:** ZETKAMA Sp. z o.o.

**Адрес:** Poland, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia (Польша)

**Получатель:** ZETKAMA Sp. z o.o.

**Адрес:** Poland, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia (Польша)

**Наименование продукции:** Арматура трубопроводная стальная торговой марки ZETKAMA: фильтры фигуры 821, 823 компенсаторы фигуры 700, 701, клапаны обратные створчатые фигура 275

**Область применения:** в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения



**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний ИЛЦ АНО «НИЭС» № 160С от 21 сентября 2016 г., спецификация

**Характеристика продукции:** в соответствии с технической документацией изготовителя

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:** ИЛЦ АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» - Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПГ15. Действителен до 24.02.2019 г.

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ**

Согласно протоколу № 160С от 21 сентября 2016 г., ИЛЦ АНО «НИЭС» типовой образец продукции: Арматура трубопроводная стальная торговой марки ZETКАМА: клапаны обратные створчатые фигура 275, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3) «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Приложение 3.1, табл. 1, п. 6.2; Приложение 3.2, табл. 1, 2

- I. Органолептические показатели:
  - Запах
  - Привкус
  - Цветность
  - Мутность
- II. Физико-химические показатели
  - Водородный показатель (водная вытяжка)
  - Величина окисляемости перманганатной
- III. Санитарно – химические миграционные показатели:
  - Алюминий
  - Железо
  - Медь
  - Никель
  - Кадмий
  - Свинец
  - Марганец
  - Олово
  - Кремний
  - Цинк
  - Хром (3+)
  - Хром (6+)

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Арматура трубопроводная стальная торговой марки ZETКАМА: клапаны обратные створчатые фигура 275, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**



**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Арматура трубопроводная стальная торговой марки ZETKAMA: фильтры фигуры 821, 823 компенсаторы фигуры 700, 701, клапаны обратные створчатые фигура 275 **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделом гигиены



С.А. Нарожных





Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



М.п.

от « 07 » 10 2016 г.

№ 15231/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании письма № 491

от 04.10.2016

**Организация-изготовитель:** ZETKAMA Sp. z o.o.

**Адрес:** Poland, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia (Польша)

**Получатель:** ZETKAMA Sp. z o.o.

**Адрес:** Poland, ul. 3 Maja 12, PL 57-410 Ścinawka Średnia (Польша)

**Наименование продукции:** Арматура трубопроводная из чугуна торговой марки ZETKAMA: краны шаровые фигура 565, затворы дисковые поворотные фигуры 497, 498, 499, задвижки клиновые фигуры 111, 112, 115, 116, 019, 021, фильтры фигуры 821, 823

**Область применения:** в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения



**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний ИЛЦ АНО «НИЭС» № 149С от 21 сентября 2016 г., спецификация

**Характеристика продукции:** в соответствии с технической документацией изготовителя

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:** ИЛЦ АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» - Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПГ15. Действителен до 24.02.2019 г.

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № 149С от 21 сентября 2016 г., ИЛЦ АНО «НИЭС» типовой образец продукции: Арматура трубопроводная из чугуна торговой марки ZETКАМА: краны шаровые фигура 565, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3) «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Приложение 3.1, табл. 1, п. 6.1; Приложение 3.2, табл. 1, 2

- I. Органолептические показатели:
  - Запах
  - Привкус
  - Цветность
  - Мутность
- II. Физико-химические показатели
  - Водородный показатель (водная вытяжка)
  - Величина окисляемости перманганатной
- III. Санитарно – химические миграционные показатели:
  - Алюминий
  - Железо
  - Медь
  - Никель
  - Кадмий
  - Свинец
  - Марганец
  - Олово
  - Кремний
  - Хром (3+)
  - Хром (6+)
  - Цинк

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Арматура трубопроводная из чугуна торговой марки ZETКАМА: краны шаровые фигура 565, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**



**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Арматура трубопроводная из чугуна торговой марки ZETKAMA: краны шаровые фигура 565, затворы дисковые поворотные фигуры 497, 498, 499, задвижки клиновые фигуры 111, 112, 115, 116, 019, 021, фильтры фигуры 821, 823 **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделом гигиены



С.А. Нарожных