

Добровольная
РС
сертификация

www.elsevier.com/locate/jmb

[illegible]

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0106396

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AM04.H00505/19

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7308909809	Монтажные Системы Мирро: Монтажные МРС-Профили оцинкованные: МРС 27/18L, МРС 27/18, МРС 28/30, МРС 39/52, МРС 40/60, МРС 40/80, МРС 38/40, МРС 38/80, МРС 40/120. Монтажные МРС-Профили горячеоцинкованные: МРС 27/18, МРС 28/30, МРС38/40, МРС 40/60, МРС 40/60, МРС 40/80, МРС 40/120. Монтажные МРС-Профили MUPROtest типа 320, 325 Горячеоцинкованные: МРС 27 /18L, МРС 27 /18, МРС 28/30, МРС 38/24, МРС 38/40, МРС 39/52, МРС 40/60, МРС 40/180, МРС 38/48 Н-Профили, МРС 38/80 Н-Профили, МРС 40/120 Н-Профили Монтажные МРР-Профили оцинкованные: МРР 41/21/2.0, МРР 41/41/2.0, МРР 41/41/2.5, МРР 41/62/2.5, МРР 41/42/2.0, МРР41/82/2.0, МРР 41/124/2.5. Монтажные профили МРС из нержавеющей стали: МРС 27/18, МРС 28/30, МРС 38/40, МРС 40/60, МРС 40/80, МРС 40/120	
7308909809	Несущие МРТ-Профили горячеоцинкованные: МРТ Q50, Q80, Q100, Q 150	
7326909807, 8302500000	МРС-Консоли, МРР-Консоли, МРТ-Консоли, МРС-Консоли горячеоцинкованные, МРС-Консоли из нержавеющей стали МРС-Торцевые и седлообразные фланцы, МРР- Торцевые и седлообразные фланцы горячеоцинкованные, МРС-Торцевые и седлообразные фланцы из нержавеющей стали, МРС- седлообразные фланцы горячеоцинкованные, МРТ- седлообразные фланцы горячеоцинкованные	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



Д.М. Беляев

Р.Ф. Мирсатов

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0106397

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AM04.H00505/19

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

7326909209

МРС-усиливающие опоры, МРС-скобы для профиля, МРС-соединители для профилей, МРС-опорные уголки, МРС-монтажные уголки, МРС-скобы для соединения профилей, МРС-монтажные скобы, МРС-крепежные элементы для крепления внутри швеллера; МРР-скобы для профиля и соединения профилей, МРР-монтажные скобы, МРР-монтажные уголки, МРР-усиливающие опоры, переходные диски, косынки и соединители типа S, МРР-монтажные уголки, угловые соединители, соединительные уголки, скобы, 3D-соединители типа S, МРР-петли VARIO. Системы крепления профилей МРС и МРР, соединители тяжелого исполнения, усиленные и Т-образные косынки, монтажные уголки, L и Т-образные соединительные пластины, крестовины и соединительные уголки. МРТ-скобы для профиля, МРТ-усиливающие стойки, монтажные уголки и уголковые кронштейны, МРТ-уголковые, Т-образные, крестообразные и опорные пластины, монтажные скобы, несущие пластины, МРТ-направляющие (все горячеоцинкованные). МРС-скобы для профиля, соединители для профилей, МРС-опорные уголки, усиленные и Т-образные косынки, угловые подвески, МРС-монтажные уголки, L и Т-образные монтажные уголки, МРС-скобы для соединения профилей, петлевые скобы (все из нержавеющей стали).

7326909807

МРС-усиливающие опоры, МРС-скобы для профиля, скобы тяжелые, соединители для профилей тяжелого исполнения, скобы для соединения профилей, усиленные косынки, монтажные уголки, монтажные поковки (все горячеоцинкованные). Одновинтовые хомуты для монтажа трубопроводов Optimal Junior, Quick, Vario. Двухвинтовые хомуты для монтажа трубопроводов EURO-QUICK, EURO-QUICK Type-J, EURO-QUICK Type-Exp, Optimal, Junior, Duo, Трубные хомуты SBC, тяжелое исполнение, с желтой Dammgulast, трубные хомуты SBC, тяжелое исполнение, с красной Dammgulast, трубные хомуты SBC, тяжелое исполнение, без изоляции, трубные хомуты SBC, с желтой Dammgulast, трубные хомуты SBC, с синей Dammgulast, трубные хомуты SBC, с красной Dammgulast, трубные хомуты SBC, без изоляции Промышленные хомуты для фальцованных труб односоставные и из двух частей. Спринклерные хомуты. Термоизолирующие хомуты RG 80, RG 250, H, M, T, 170 EX, 175 EX, трубные держатели, хомуты для шлангов (по DIN 317, MAXI, SBS, малые трубные зажимы. Промышленные хомуты из трех частей. Трубные хомуты (по DIN 3567, форма A), U-образные скобы (по DIN 3570, форма A). Хомуты для вентиляционных труб с изоляцией и без нее, кронштейны и соединительные скобы для воздуховодов. Трубные хомуты с изоляцией и без нее из нержавеющей стали.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Д.М. Беляев

Р.Ф. Мирсатов

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0106398

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AM04.H00505/19

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
7318190009	Опоры скользящие 1,75 кН, 4 кН, 7,8 кН. С направляющей скобой, скользящие скобы, скользящие башмаки, маятниковые подвесные опоры. Опоры неподвижные для трубопроводов. Неподвижные опоры для трубопроводов PHONOLYT, одинарная опора, неподвижные опоры для трубопроводов PHONOLYT, двойная опора, виброопоры PHONOLYT Витоп, опора-адаптер, кронштейны STATO, Хомуты STATO Подвесные опоры типов TP-1, TP-2, TF-1, TF-2, LP-2, DS-2, неподвижные кулачки. Зажимные комплекты типов F1AH, F2AH, F, Уобразные скобы (по DIN3567, по DIN 3570, форма А), направляющие уголки. Подвесные опоры типов TP-1, TP-2, TF-1, TF-2, LP-2, DS-2, неподвижные кулачки. Зажимные комплекты типов F1AH, F2AH, F, Уобразные скобы (по DIN3567, по DIN 3570, форма А), направляющие уголки.	
4008290000	Виброизоляция Dammgulast, в том числе, с желтой, оранжевой, синей полосой, красного и черного цвета, анкеры Mupro-PHONEX	
7318121000, 7318129000	Крепежные изделия, детали для монтажа стальные оцинкованные, горячеоцинкованные и из нержавеющей стали, в том числе:	
7318141000	- шурупы с шестигранной головкой, винты с крестовым шлицом, винты (шурупы) с внутренним шестигранником с резьбой для дерева для крепления MPC-профилей, шурупы с шестигранной головкой по DIN 571; - винты самонарезающие: саморезы, шпильки- саморезы, саморезы-SW 10, саморезы с буртиком, саморезы с шайбой, саморезы с профильным пазом, саморезы StaboFix, самосверлящие винты по DIN 7504, самосверлящие винты из нержавеющей стали для крепления к профнастилу;	
7318169109, 7318190009 7318169900	- шпильки, резьбовые стержни MUPRO, шпильки с левой и правой резьбой, шпильки с буртиком; - гайки, муфты шестигранные с боковым отверстием, резьбовые муфты по DIN EN 10241 и для удлинения резьбы, параллельные соединители для шпилек и штифтов, переходные муфты, переходники с трубной резьбы на метрическую, трубки с резьбой, подкладочные шайбы, гайки шестигранные по DIN 934 и самоконтрящиеся по DIN 935, гайки закрытые по DIN 1587, колпачки для защиты шпилек, подкладочные шайбы по DIN 125, подкладочные шайбы для MPC-профилей;	
7318159009	- винты с прямоугольной головкой продольным пазом, винты с гайками и шайбами, винты с внутренним шестигранником с метрической резьбой, винты с внутренним шестигранником и подкладной шайбой для монтажа MPC профилей, винты с внутренним шестигранником из нержавеющей стали, винты с прямоугольной головкой из нержавеющей стали, трубки с резьбой из нержавеющей стали, анкеры забивные, стяжки с левой и правой резьбой и контрольным отверстием, винты StaboFix, винты с цилиндрической головкой по DIN 84 с полуподскими головками, винты для бетона Multi-Mont, дюбели для гипсокартона;	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

[Signature]
подпись

Д.М. Беляев

Р.Ф. Мирсатов

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0106399

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.AM04.H00505/19

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
731815700, 7318157009 731819000	- болты с шестигранной головкой по DIN 933 в том числе из нержавеющей стали, MR T шестигранные болты с шайбой и гайками; - опорные плиты с шестигранной гайкой, с комбинированной гайкой, с муфтами, обварные присоединительные, с четырьмя крепежными изделиями, подвесные скобы, угловые подвески, кронштейны для профнастила, силовые крюки с внутренней резьбой, наборы для монтажа газовых счетчиков, распорные уголки, уголки для крепления радиаторов, шарнирные скобы, опорные плиты с гайками или муфтами; - MPC, MPR, MRT- молотообразные болты	
7318159009 7318151000	- MPC-быстрые зажимы с наружной и внутренней резьбой, крепежные элементы с прямоугольной головкой, MPR-быстрые зажимы, MPR-крепежный элемент с прямоугольной головкой, MPR-быстрые зажимы типа S.	
731815, 7318190009, 7318220009	- болты анкерные, рым-болты кованые, анкера BZ, анкера «бабочка», анкерные гвозди, MPC- монтажные анкера, анкера для пустотелых плит, дюбель для гипсокартона, самоустанавливающиеся дюбели, набор для крепления умышленников, забивные анкера Zykon FZEA, химические анкера.	
3925908009, 3926909709 3919108000	- шайбы по DIN 125, шайбы для MPC-профилей. - дюбели нейлоновые Лента полиэтиленовая усиленная самоклеящаяся с закрытыми порами для вентиляционных каналов.	
3919108000, 392099, 4016100009	- Лента полиэтиленовая усиленная самоклеящаяся с закрытыми порами для вентиляционных каналов. - Пористая каучуковая резина с закрытыми порами самоклеящаяся. - Лента уплотнительная из ПВХ - Термоусадочная лента	
3925908009, 3926909709	Пластмассовые розетки и с защелплением ласточкин хвост, дюбели пластмассовые MPC, MPR и MRT заглушки для профиля. Опора кровельная BigFoot, адаптер для BigFoot	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись



Д.М. Беляев

Р.Ф. Мирсатов

инициалы, фамилия